

29 АВГ 2018

№ 16-10069/ис

На № _____ от _____

О проведении иммунизации против гриппа

Г
Начальникам управления образования
администраций районов
города Нижнего Новгорода

Руководителям образовательных
учреждений городского подчинения

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода направляет для работы письмо министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 23.08.2018 №316-01-100-3291/18-0-0 «О проведении иммунизации против гриппа».

Прошу довести данную информацию до руководителей образовательных организаций.

Приложение: на 3-х листах.

Директор департамента

Тарасова

И.Б.Тарасова

Солоницына Роза Хайдаровна
435 22 89

Роза

Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород 603950
тел. 133-24-51, факс 134-11-90
e-mail: official@obr.kreml.nnov.ru

23.08.2018 № 316-01-100-5291/6-0-0

на №

от

О проведении иммунизации
против гриппа

Руководителям
органов, осуществляющих
управление в сфере образования
городских округов и
муниципальных районов
Нижегородской области

Руководителям государственных и
негосударственных
образовательных организаций

Руководителям организаций
высшего образования

Министерство образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области в соответствии с письмом министерства
здравоохранения Нижегородской области рекомендуем провести
подготовительную работу с сотрудниками образовательных организаций о
необходимости иммунизации против гриппа.

В связи с этим направляем для работы памятку "Вакцинация против
гриппа".

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Н.Л.Родионова

Рекомендации министерства здравоохранения Нижегородской области

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ "Вакцинация против гриппа"

Грипп – это инфекционное заболевание, которое ежегодно поражает до 10-15% населения каждой страны. Вирус гриппа передается от человека к человеку очень легко: при разговоре, каплю, чихании. Риск заболеть есть у каждого.

Чем опасен грипп?

Большинство из нас считает, что это достаточно безобидное заболевание (Подумаешь – пару дней температура, головная боль, боль в мышцах?! Пройдет!). Но, к сожалению, грипп – это та инфекция, которая дает наибольшее количество осложнений. Попав в организм, вирус гриппа размножается, разрушая клетки легких и других органов с высокой скоростью. Развиваются такие осложнения как пневмония, бронхит, поражение сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, почек. Именно эти осложнения являются непосредственной причиной смерти после перенесенного гриппа. У детей высока также вероятность развития отита, приводящего к глухоте. Часто перенесенное заболевание гриппом приводит к инвалидности. Организм здорового человека после перенесенного гриппа средней тяжести трагит столько сил, что это стоит ему одного года жизни.

Почему необходимо сделать прививку?

Грипп – это заболевание, которое можно предотвратить. Наиболее эффективным, удобным и безопасным средством профилактики гриппа являются современные вакцины. Если привитый человек заболевает гриппом, то он защищен от тяжелых осложнений. Да и само заболевание протекает гораздо легче.

Где можно сделать прививку от гриппа?

Прививку против гриппа каждый желающий может получить бесплатно в период проведения кампаний по вакцинации населения против гриппа в поликлинике по месту жительства.

Дети активно вакцинируются в образовательных учреждениях только с согласия родителей.

Что представляет собой вакцина от гриппа?

Сейчас существуют вакцины нового поколения, практически не имеющие противопоказаний и дающие более сильный иммунитет. К ним относятся отечественная вакцина СОВИГРИПП для взрослых и СОВИГРИПП для детей и беременных женщин. Вакцина отвечает международным стандартам и хорошо переносится.

Вакцинацию против гриппа необходимо проводить до подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться прочный иммунитет, защищающий от гриппа. Обычно иммунитет формируется в течение двух-трех недель.

Может ли вакцина нанести вред здоровью?

Прививка не опасна и не вызывает осложнений, в крайнем случае может проявиться покраснение на коже в месте укола, которое проходит через 2-3

дня, или небольшое повышение температуры. Даже, если привитой ребенок заразится гриппом, болезнь будет протекать в легкой форме, без осложнений.

Почему надо ежегодно прививаться от гриппа?

Прививаться надо ежегодно по 2-м причинам:

- во-первых, состав вакцины ежегодно меняется в зависимости от штамма вируса гриппа;
 - во-вторых, иммунитет от гриппа вырабатывается на срок не более года.
- Кому врачи рекомендуют сделать прививки против гриппа в первую очередь?**
- рекомендуется сформировать защиту против гриппа детям и взрослым, которые имеют такие факторы риска, как хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, почек, печени, врожденные или приобретенные иммуnodeфициты, сахарный диабет;
 - важна вакцинация против гриппа лиц определенных профессий, которые общаются с большим количеством людей. Это медицинские работники, работники аптек, воепитатели и педагоги, работники коммунально-бытовой сферы, транспорта;
 - целесообразно защитить от гриппа с помощью прививок детей, посещающих детские коллективы, где большой риск распространения инфекции. Заболевшие дети приносят вирус гриппа в семью, заражая других членов семьи;
 - с целью защиты детей раннего возраста (особенно детей в возрасте до 6 месяцев, защита которых не может быть обеспечена с помощью вакцинации) целесообразно привить против гриппа всех лиц, тесно контактирующих с ребенком (в т.ч. и кормящих матерей);
 - с целью защиты беременных женщин от тяжелого заболевания гриппом.

Почему так важно прививать от гриппа детей?

Ежегодно наибольшее количество случаев заболевания гриппом регистрируется среди детей. Заболевшие дети больше выделяют вирус гриппа, чем взрослые.

Более 90% госпитализированных по поводу гриппа – это дети (т.е. у них грипп протекает наиболее тяжело и требует лечения в стационаре). Продолжительность заболевания у детей значительно больше, чем у взрослых.

Кому нельзя прививаться?!

Если у человека острые вирусные инфекции (боль в горле, кашель, температура), то прививаться нельзя. Временно воздерживаются от вакцины при обострении хронических заболеваний. В том и другом случаях больных прививают через 2-4 недели после выздоровления или стойкого улучшения хронического заболевания.

Прививку не делают также тем, у кого наблюдалась аллергическая реакция на белок куриного яйца, а также в том случае, если на предыдущую вакцину от гриппа была аллергическая реакция.